



Size: 104-140

• • • • ○



Målskema

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et testprint af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdele over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærknings m.m. Tjek med mønsterdeloversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klapper ud i metervaren. Før du klapper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammenhængslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden somrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.


Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over bysten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)



3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirven ud over skulderen mod håndleddet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde


Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med måleskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet nættet på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36		M 38 40	L 42 44	XL 46 48	XXL
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108


BABY	56 Nyfødt	62 3 mdr	68 6 mdr	74 9 mdr	80 12 mdr
Højde Alder					
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS 10 år	S 11 år		M 12 år	L 13 år	XL 14 år	XXL 15-16 år
Overvidde	72		75	78	81	84	87
Taljevidde	62		63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75		78	82	86	90	94

DOBBELTRADET TRENCHCOAT

Str: 104-140



Str: 104 (116) 128 (140)

Forbrug:

- Denim, 145 cm bredde
78% bomuld, 20% polyester, 2% spandex
135 (145) 155 (160) cm
- Knapper 23 mm, 7 stk
- Kraftig tråd i kontrast til stikninger
- Strygeindlæg

104	— — — — —
116	— — — — —
128	— — — — —
140	— — — — —

Jakkelængde:

58,5 (60) 61 (62,5) cm

Ærmelængde:

48,5 (54,5) 60 (65,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm forneden i jakken og forneden i ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm somrum.

116. Forstykke, 2 gange**117.** Sideforstykke, 2 gange**118.** Bagstykke, 2 gange**119.** Sidebagstykke, 2 gange**120.** Ærme, 2 gange**121.** Overkrave, 1 gang mod fold**122.** Underkrave, 1 gang mod fold**123.** Forkantsbelægning, 2 gange**124.** Lommepose, 4 gange**Lommekant:** 12,5 (13,5) 14,5 (15,5) x 6 cm, 2

gange (inkl. 1 cm somrum)

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdeloversigten, skal også klippes i stryeindlæg.

SYVEJLEDNING

Bemærk: Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

1 Pres stryeindlæg på vrangssiden af forkantsbelægningerne, overkraven og en strimmel langs lommeåbningerne på for- og sideforstykkerne.

2 Alle somme overlockes eller zigzagges. Alle somme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Fold lommekanterne på langs, ret mod ret. Sy over enderne. Klip somrummet ned og vend retsiden ud. Hæft de åbne somme sammen.

4 Læg lommekanterne på forstykkerne mellem punkterne A. Stik lommekanterne fast.

5 Læg lommeposerne på for- og sideforstykkerne med punkterne A udfor hinanden. Sy lommeposerne fast. Start og slut stikningen på lommeposerne 1 cm fra øvre og nedre kant (indenfor somrummet). Vend lommeposerne ud.

6 Læg for- og sideforstykkerne sammen, ret mod ret. Sy for- og sideforstykkerne sammen. Sy først fra ærmegabet til pkt. A, lige præcis ned til lommens stikning, sør for at vende lommens somrum væk. Sy det nederste stykke af for- og sideforstykkerne sammen, sy fra det nederste pkt. A, start stikningen præcis ved slutningen af lommens stikning, vend også her lommens somrum væk.

7 Vend sideforstykkernes lommeposer bagud, vend forstykkernes lommeposer og somrummet

fra for- og sideforstykkerne ind på forstykkerne.

Kantstik lommeåbningerne på forstykkerne mellem punkterne A med en dobbeltstikning.

8 Vend nu alle lommeposer ind under forstykkerne. Sy lommeposerne sammen.

9 Kantstik nu langs sommen mellem for- og sideforstykkerne med en dobbeltstikning, sy først fra ærmegabet til lommens øverste pkt. A og igen fra lommens nederste pkt. A til bunden.

10 Stik lommekantens ender fast på sideforstykkerne med 0,2 cm som.

11 Sy bagstykkerne sammen midtbag. Vend somrummet ind på højre bagstykke og stik det fast med en dobbeltstikning.

12 Sy bagstykket og sidebagstykkerne sammen. Vend somrummet ind på bagstykket og stik det fast med en dobbeltstikning.

13 Sy skuldersømmene sammen.

14 Sy sidesømmene sammen.

15 Sy ærmerne sammen. Sy ærmerne i ærmegabene.

16 Sy underkraven på halsudskæringen mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy underkraven fast fra pkt. L til pkt. K.

Flæk og pres sommen.

17 Sy overkraven på forkantsbelægningerne fra skuldersømmen til pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy overkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sommen.

18 Læg forkantsbelægning på jakken, ret mod ret. Sy jakken og belægningen sammen forneden med 3 cm som, sy op langs forkanterne til pkt. K og sy kraverne sammen. Klip somrummets hjørner af og vend retsiden ud.

19 Kantstik jakken op langs forkanterne og rundt i kraven med en dobbeltstikning.

20 Klip hak i jakkens halsudskænings somrum lige ved siden af skuldersømmene. Fold kravens og nakkesømmens somrum ind i kraven og **ri overkraven fast til jakken**. Stik jakkens og belægningens somrum sammen fra skuldersømmen til pkt. L.

21 Søm jakken 3 cm op forneden med en dobbeltstikning.

22 Søm ærmerne 3 cm op forneden med en dobbeltstikning.

23 Mærk op til det øverste **knaphul** og øverste knapplacering på højre forkant efter afmærkningerne på mønsteret. Mærk tilsvarende op på venstre forkant, dog kun det ene knaphul. De øvrige knaphuller på højre forkant fordeles med 6,8 (8) 9,4 (10,8) cm. Sy knaphuller. Isy knapper på begge forkanter efter afmærkningerne og isy en knap indvendig på højre forkant samtidig med den udvendige knap.

Målschema

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om mätten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekt mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleks konturlinje. Om konturlinen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

DAM 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Midjevidd	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Stussvidd	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Midjevidd	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Stussvidd	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY						
Längd Ålder	56 Nyfödd	62 3 mån	68 6 mån	74 9 mån	80 12 mån	
Överвидd	45	46,5	48	49,5	51	
Midjevidd	46	47	48	49	50	
Stussvidd	48	49	50	51	52	

BARN									
Längd Ålder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Överвидd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR			M			
Längd Ålder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Överвидd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusiva sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måtschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måtschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmelängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmelängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd


Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd


Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT


När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måtschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.



DUBBELRADIG TRENCHCOAT

Stl: 104-140



Stl: 104 (116) 128 (140)

Åtgång:

- Denim, 145 cm bredd, 78% bomull, 20% polyester, 2% spandex, 135 (145) 155 (160) cm
- Knappar, 23 mm, 7 st.
- Kraftig tråd i kontrastfärg
- Påpressbart mellanlägg

104	—
116	—
128	—
140	—

Hel längd:

58,5 (60) 61 (62,5) cm

Ärmlängd:

48,5 (54,5) 60 (65,5) cm

Tillklippling:

Mönstret är inkl. 3 cm fäll i nederkant och ärmsslut. Övriga sömsmåner klipps 1 cm breda.

116. Framstycke, 2 gånger

117. Sidframstycke, 2 gånger

118. Bakstycke, 2 gånger

119. Sidbakstycke, 2 gånger

120. Ärm, 2 gånger

121. Överkrage, 1 gång mot vikt kant

122. Underkrage, 1 gång mot vikt kant

123. Framkantsinfodring, 2 gånger

124. Fickpåse, 4 gånger

Fickstolpe: 12,5 (13,5) 14,5 (15,5) x 6 cm, 2 gånger (inkl. 1 cm sömsmåne)

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBEKRIVNING:

Observera: Alla kant- och dekorsömmar sys med kraftig tråd.

1 Pressa mellanlägg på avigsidan av framkantsinfodringarna och överkragen samt en remsa längs ficköppningen på fram- och sidframstyckena.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Vik fickstolparna på längden, räta mot räta. Sy längs kortsidorna. Klipp sömmens sömsmåner smalt och vänd rätsidan utåt. Fäst ihop sömsmånen längs andra längsidan.

4 Lägg fickstolparna på framstyckena mellan punkterna A. Sy fast fickstolparna.

5 Lägg fickpåsarna på fram- resp. sidframstyckena med punkterna A mot varandra. Sy fast fickpåsarna, börja och sluta sömmen på fickpåsarna 1 cm nedanför övre kanten resp. ovanför nedre kanten (innanför sömsmånen). Vänd fickpåsarna utåt.

6 Lägg fram- och sidframstyckena räta mot räta. Sy ihop fram- och sidframstyckena, sy först från ärmhålet till pkt A, stoppa sömmen exakt vid fickans söm, vik undan fickans sömsmåne. Sy nu ihop fram- och sidframstyckets från nedersta pkt A och neråt, börja sömmen exakt där fickans söm slutar, vik även här undan fickans sömsmåne.

7 Vänd sidframstyckenas fickpåsar bakåt. Vik framstyckenas fickpåsar samt fram- och sid-

framstyckenas sömsmåner mot framstyckena.

Kantsticka längs framstyckenas ficköppningar mellan punkterna A med dubbelsöm.

8 Vänd alla fickpåsar så att de ligger under framstyckena. Sy ihop fickpåsarna.

9 Kantsticka nu längs sömmen mellan fram- och sidframstyckena med dubbelsöm, sy först från ärmhålet till fickans övre pkt A, därefter från

fickans nedre pkt A och neråt.

10 Sy fast fickstolparnas kortsidor mot sidframstyckena med 0,2 cm bred söm.

11 Sy ihop bakstyckena mitt bak. Vik sömsmånen mot höger bakstycke och sy fast dessa med dubbelsöm.

12 Sy ihop bakstycket och sidbakstyckena. Vik sömsmånerna mot bakstycket och sy fast dessa med dubbelsöm.

13 Sy axelsömmarna.

14 Sy sidsömmarna.

15 Sy ärmsömmarna. Sy i ärmarna.

16 Sy fast underkragen mot halsringningen mellan punkterna L. Klipp ett jack på tvärs av sömsmånen vid vardera pkt L. Sy fast underkragan från pkt L till pkt K i var sida. Klyvpressa sömmen.

17 Sy fast överkragen mot framkantsinfodringarna från axelsömmen till pkt L. Klipp ett jack på tvärs av sömsmånen vid vardera pkt L. Sy fast överkragan från pkt L till pkt K i var sida. Klyvpressa sömmen.

18 Lägg framkantsinfodringen på jackan, räta mot räta. Sy ihop jacka och framkantsinfodring nertill med 3 cm bred söm, sy längs framkanterna till pkt K och sy ihop över- och underkragen. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt.

19 Kantsticka jackan längs framkanterna och runt krägen med dubbelsöm.

20 Klipp jack i halsringningens sömsmån vid vardera axelsöm. Vik i kragens och bakstyckets sömsmåner i kragens och näst för hand fast överkragen mot jackan. Sy ihop jackans och framkantsinfodringarnas sömsmåner från axelsömmen till pkt L.

21 Sy upp nederkantens 3 cm breda fäll med dubbelsöm.

22 Sy upp ärmsslutens 3 cm breda fäll med dubbelsöm.

23 Markera översta knapphålet och placeringen av översta knappen på höger framkant som mönstret visar. Markera motsvarande på vänster framkant, här dock endast ett knapphål. Fördela övriga knapphål längs höger framkant med 6,8 (8) 9,4 (10,8) cm:s mellanrum. Sy knapphål. Sy i knappar längs båda framkanter som markeringarna visar och sy i en knapp invändigt på höger framkant samtidigt med att den utvändiga knappen sys i.

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

På Allt om Handarbete's snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktslinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprung
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Söm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		




Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	= anorakksnor	midtfor	= midt foran
bagfra	= bakfra	modsat side	= motsatt side
baglomme	= baklomme	nederdel	= skjørt
bagpå/bagved	= bak på/bak	nederdelslængde	= skjørtelengde
bagstykke	= bakstykke	OBS	= NB
belægning	= belegg	ombukningslinje	= brettelinje
bindebånd/bælte	= belte/ knytabånd/ knyting	one size	= en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	= genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelængde	opsøm	= opplegg
bomuld	= bomull	over hinanden	= over hverandre
bælte/bæltestrop	= belte/beltehemper	paspel	= passepoil
dobbelradet	= dobbelknappet	placere	= plassere
elastik	= elastikk	pladefat	= platevatt
farve	= farge	pressefold	= pressebrett
flæse/skød	= volang	på samme måde, magen til	= på samme måte/likt som
føjl	= fløyel/cord	retside	= rettside
fold	= brett	rib	= ribb
for	= fram	rullekrave	= rullekrage
forkant	= forkant/stolpe	ryg	= bakstykke
forside	= framside	sidste	= siste
fyldes hertil	= fylles til	sildeben	= fiskeben
fyldevat	= fyllvatt	skråne	= skrå
garn	= garn/tråd	slids	= splitt
gentag	= gjenta	snoning	= flette
lynlås	= glidelås	snyd(e)	= juks(-e)
længde	= lengde	spejlvendt	= speilvendt
halstørklæde	= skjerf	stikkesting	= ettersting
halsudskæring	= halsringning/-åpning	stof	= stoff
hel længde	= hel lengde	striber	= stripes
hertil	= hit	strygeindlæg	= strykeinnlegg
hue	= lue	strygemærke	= strykemerke
hæft	= fest	strække	= strekke
hægte og malle	= hekte og øye	syet	= sydd
højre	= høyre	syvejledning	= syveiledning
højre side hertil	= høyre side hit	sæt	= sett
igenom	= gjennom	sæt sammen	= sett sammen
i længden	= i lengden	sømrum	= sømmen
indad	= innover	såleedes	= slik
indvendig benlængde	= innvendig benlængde	taljevidde	= midjevidde
jakke/trøje	= jakke	taske	= veske
jævnt	= jevnt	taskeindlæg	= veskeinnlegg
klap	= klaff	trense	= løkke
knaphul	= knaphull	udfor hinanden	= ved hverandre
krave	= krage	uld	= ull
kropslængde	= kroppslenge	undtagen	= unntatt
langs med	= langs med	velcro	= borrelås
lille	= liten	vend	= snu
lommeklap	= lommeklaff	vendehul	= vrengehull
lynlås	= glidelås	venstre side hertil	= venstre side hit
læg	= legg	zigzag	= sikksakk
lægge, sætte	= legge, sett	zigzagbånd	= sikksakkbånd
længde	= lengde	ærme	= erme
løbegang	= løpegang	ærmegab	= ermehull
manchet	= mansjett	ærnekuppel	= ermekuppel
midtbag	= midt bak	ærnestropp	= ernestropp
midterstykke	= midtstykke	åbning	= åpning
		åben	= åpen

ALT OM
Håndarbejde | **ALT OM**
Håndarbeide | **ALLT OM**
Handarbete

123.03.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm



01

02




123


Trädr./Fadelenlauf/ Droit-fil

03

04




05






0


06



07




08



09

117



Trädr./Fadenslaut/Droit-fil 118

119



10

118

120

11

12



Mitttor/ Vordere Mitte/ Milieu devant

116

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil


104

116

128

140

13



14

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 117




1
6

140

128

116

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 119




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 120



7

1

18



A 140


A 128

A 116

A 104

124

|A Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil



121 Fold/ Stoffbruch/ Pliure

121

140
104


122

Fold/ Stoffbruch/ Pliure


140
104

122


Fold/ Stoffbruch/ Pliure



21



22



23

24

