



Size: Plus size 46-56  
● ● ● ○ ○

# Målskema

DK

## Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

## Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjernes sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

## Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

## Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

## Sådan tager du dine mål

### 1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

### 2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

### 3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

### 4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

### 5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

### 6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

### 7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

### 8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



## VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS SIZE	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY		56		62		68		74		80	
Højde	Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr					
Overvidde		45	46,5	48	49,5	51					
Taljevidde		46	47	48	49	50					
Hoftevidde		48	49	50	51	52					

BARN		86		92		98		104		110		116		122		128		134	
Højde	Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år									
Overvidde		52	53	55	57	59	61	63	66	69									
Taljevidde		51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5									
Hoftevidde		54	56	58	60	62	64	66	69	72									

JUNIOR		XS		S			M			L	
Højde	Alder	140	146	152	158	164	170				
Overvidde		72	75	78	81	84	87				
Taljevidde		62	63,5	65	66,5	68	69,5				
Hoftevidde		75	78	82	86	90	94				

## KJOLE M. OVERSKÆRING

Str: Plus size 46-56



Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

## Forbrug:

- Jaquard, 150 cm bredde  
55% polyester, 45% viskose  
190 (190) 190 (195) 195 (195) cm
- Skjult lynlås 60 cm
- Strygeindlæg til strækbart materiale

46	.....
48	—————
50	.....
52	—————
54	.....
56	—————

## Kjolelængde:

102,5 (103,5) 104 (105) 106 (107) cm

## Ærmelængde:

61 (62,5) 63,5 (65) 66 (67,5) cm

## Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm forned i kjolen og forned i ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

- 70. Forstykke, 2 gange
- 71. Nederdels forstykke, 1 gang mod fold
- 72. Bagstykke, 2 gange
- 73. Nederdels bagstykke, 2 gange
- 74. Ærme, 2 gange
- 75. Nakkebelægning, 2 gange

## Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

## SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangside af nakkebelægningerne og en strimmel på forstykkerne langs de skrå forkanter til ombukningslinjen.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy **rynkestråde** i forstykkernes skuldersømme mellem punkterne R. Rynk forstykkerne sammen så de passer mellem punkterne R på bagstykkerne.

4 Fold **læggene** forned på forstykkerne efter afmærkningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i sømrummet.

5 Fold **forkanterne på forstykkerne** udfor afmærkningerne, vrang mod vrang. Stik ombukket fast 1,5 cm bredt med tvillingnål.

6 Sy **nakkebelægningerne** på bagstykkernes halsudskæring, (vend ikke belægningerne om på vrangside endnu).

7 Læg forstykkernes skuldersømme på bagstykket mellem bagstykke og nakkebelægning. Sy **skuldersømmene** sammen. Klip sømrummets hjørner af. Vend belægningerne om på vrangside.

8 Læg **højre forstykke ind over venstre forstykke** med pkt. M udfor hinanden. Hæft forstykkerne sammen forned i sømrummet.

9 Sy **forstykkerne og nederdelsforstykkerne** sammen i taljen.

10 Sy **nederdelsbagstykkerne** sammen midt-bag. Sy fra pkt. L til nedre kant.

11 Sy **bagstykkerne og nederdelsbagstykkerne** sammen.

12 Sy **ærmerne** i ærmegabene.

13 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.

14 Pres **lynlåsåbningens** sømrum om på vrangside. Åbn **lynlåsen** og placer lynlåsens ene side udfor bagstykkets øverste kant. Lad lynlåsens

spiral følge den pressede fold. Sy lynlåsen fast, idet spiralen rulles til side og giver plads, så den kan sys meget tæt på spiralen, og stop forned ved pkt. L. Stik lynlåsen fast på samme måde i den modsatte side, start forned 1 cm højere end slutningen på stikningen i den første side, for at give plads til skyderen.

15 Klip hak i bagstykkets og nakkebelægningens buede sømme. Vend belægningen ind på vrangside. Sy belægningens ender fast til lynlåsåbningens sømrum indefra. **Stik belægningen fast på bagstykket** 1,5 cm bredt med tvillingnål.

16 Søm **ærmerne og kjolen 3 cm op forned** med tvillingnål.

# Målschema

SE

## Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

## Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

## Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

## Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

## Ta mått på rätt sätt

### 1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

### 2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

### 3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

### 4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

### 5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

### 6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

### 7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

### 8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



## VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56		62		80
Ålder	Nyfödd		3 mån		12 mån
Övervidd	45	46,5		48	51
Midjevidd	46	47		48	50
Stussvidd	48	49		50	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S			M		L
Längd	140	146	152	158	164	170	
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år	
Övervidd	72	75	78	81	84	87	
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5	
Stussvidd	75	78	82	86	90	94	

## KLÄNNING MED AVSKUREN MIDJA

Stl: Plus size 46-56



Stl: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

## Åtgång:

- Jaquard, 150 cm bredd  
55% polyester, 45% viskos  
190 (190) 190 (195) 195 (195) cm
- Dolt blyxtlås, 60 cm
- Påpressbart mellanlägg till elastiska tyger

46	.....
48	.....
50	.....
52	.....
54	.....
56	.....

## Hel längd:

102,5 (103,5) 104 (105) 106 (107) cm

## Ärmlängd:

61 (62,5) 63,5 (65) 66 (67,5) cm

## Tillklippning:

Mönstret är inkl. 3 cm fäll i nederkant och ärmslut. Övriga sömsmånar klipps 1 cm breda.

- 70. Framstycke, 2 gånger
- 71. Kjolframvåd, 1 gång mot vikning
- 72. Bakstycke, 2 gånger
- 73. Kjolakvåd, 2 gånger
- 74. Ärm, 2 gånger
- 75. Ringningsinfodring bakstycke, 2 gånger

## Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

## SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av ringningsinfodringarna samt en remsa mot vikiningslinjen längs framstyckenas sneda framkanter.

2 Alla sömmar overlockas eller sicksackas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Sy **rynktrådar** i framstyckenas axelsömmar mellan punkterna R och rynka ihop vidden så att den passar mellan R-punkterna på bakstyckena.

4 Vik **veckan** nertill på framstyckena enligt mönstrets markeringar. Fäst veckan i sömsmånen.

5 Vik **framstyckenas framkanter** enligt markeringarna, aviga mot aviga. Sy fast vikiningskanten med 1,5 cm söm och med tvillingnål.

6 Sy fast **ringningsinfodringarna** mot bakstyckenas halsringning (vänta med att vända infodringarna mot avigsidan).

7 Lägg framstyckenas axelsömmar på bakstycket mellan bakstycket och ringningsinfodringen. Sy **axelsömmarna**. Klipp av sömsmånenas hörn.

Vänd ringningsinfodringarna mot avigsidan.

8 **Lägg höger framstycke ovanpå vänster framstycke** med punkterna M mot varandra. Fäst ihop framstyckena i nederkantens sömsmåner.

9 Sy ihop **framstyckena** och **kjolframvåden** i midjan.

10 Sy ihop **kjolakvåderna** mitt bak från punkt L och neråt.

11 Sy ihop **bakstyckena** och **kjolakvåderna**.

12 Sy i **ärmarna** längs ärmhålen.

13 Sy **ärm- och sidsömmarna**.

14 Pressa **blyxtlåssprundets** sömsmån mot avigsidan. Öppna **blyxtlåset** och nåla det, räta mot räta, i sprundets ena sida. Börja i ringningskanten

och låt spiralen följa sprundets vikkant. Rulla blyxtlåsspiralen åt sidan och sy en söm mycket tätt intill spiralen. Fäst vid punkt L. Sy längs det andra blyxtlåsbåndet på samma sätt, men börja här nertill 1 cm högre upp än den föregående sömmen för att ge plats åt blyxtlåsets löpare.

15 Klipp jack i bakstyckets och ringningsinfodringarnas svängda sömmar. Vänd infodringarna mot avigsidan. Sy från insidan fast infodringens kortsidor mot blyxtlåssprundets sömsmåner. **Sy fast infodringarna mot bakstyckena** med 1,5 cm bred söm och med tvillingnål.

16 **Sy upp ärmslutens och nederkantens 3 cm breda fäll** med tvillingnål.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



## Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikkesting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrum	=	sømmonn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen


115.02.19.





Kontrolmål  
kontrollmål  
Kontrollmall  
10 x 10 cm

01




75


Trådr./  
Fadenlauf/  
Droit-fil


03

04



05





07

**71** Fold/ Stoffbruch/ Plüre

Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Parementure plüre


M

70

08




09




10

Tracing practice area for the number 10. It consists of a vertical line on the right side and several slanted lines. The slanted lines are arranged from left to right in the following order: a solid line, a dash-dot line, a dashed line, a dotted line, and a solid line. Small horizontal tick marks are placed along the top of each slanted line. Gray arrowheads are located at the top and bottom of the first slanted line, and a gray arrowhead is on the left edge of the page.




1 1



Tråd/r / Fadenlauf / Droit-fil 70

1  
2

R  
R  
R  
R  
R



R

R

R


R

R

R

13


14



15


Handwriting practice lines on the right side of the page. From left to right, the lines are: a solid line, a dashed line, a dotted line, and a dash-dot line. Each line has a small horizontal tick mark at its base. The lines are slightly curved, following the shape of the page.

16







17



18




19



20

21




22

Tråd./ Fadenlauf/ Droit-fil 73



23




24



72

74






25



27

73




28

Trädr./ Fadenlauf/ Droit-fil 72



29



30