



• Шик • 23

**выкройка куртки р. на
4/5/6/7 лет, рост 104/122**




40 КУРТКА ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- на 4 года
- - - на 5 лет
- - - - на 6 лет
- на 7 лет

Длина по средней линии спинки: 46 (48-50-52) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 (1,25-1,30-1,35) м одно-тонного сукна шириной 140 см ● 30 см тяжелого трикотажа в резинку, ширина – 90 см ● 20 см искусственной кожи в тон, ширина – 90 см ● 45 см (4 года/5 лет), 55 см (6/7 лет) искусственной замши в тон, ширина – 90 см ● 50 см (4 года/5 лет), 55 см (6/7 лет) подкладки в тон, ширина – 140 см (рукава и подкладки карманов) ● 65 см (4 года/5 лет), 70 см (6/7 лет) выстеганной подкладки в тон, ширина – 90 см (перед, спинка) ● 65 см (4 года/5 лет), 70 см (6/7 лет) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 7 пуговиц в тон, диаметр – 20 мм ● 4 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СУКНУ:

драп, твид (сочетающиеся с искусственной замшей и с тяжелым трикотажем в резинку).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ/ЗАМШЕЙ

1. Прежде чем выкраивать детали из кожи/замши, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
2. Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
3. Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или №90).
4. Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
5. Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием или посыпать обычную лапку тальком (мыльной крошкой) для обеспечения продвижения материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
6. Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусоч материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборта; лекала спинки, частей рукава и подкладки кармана – без изменений.

СПИНКА	20
ПЕРЕД	21
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	22
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	23
ПОГОН	24
ВОРОТНИК	25
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 9,7 (10-10,3-10,6) X 3 CM
ПАТА РУКАВА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАПЛАТКА НИЗА РУКАВА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 23
ШЛЕВКА ПЛЕЧА	F = 7 X 2 CM
ТРЕУГОЛЬНАЯ ЗАКРЕПКА КАРМАНА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 24, C, D, G), как показано на схемах. На гладкой подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала частей рукава и подкладки кармана, как на основном материале. На выстеганной подкладке, сложенной в сгиб, разложить остальные лекала детали подкладки, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 21, 24, A, D и два раза лекало детали C. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов (включая и декоративные заплатки).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На каждой части переда выполнить *прорезной карман в рамку*, прокладывая в процессе обработки отделочные строчки в край по периметру кармана. Настрочить треугольные закрепки на концы кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Надсечь припуски к концу строчки. Разутюжить шов, припуски шлицы заутюжить влево. Расстрочить шов спинки до шлицы. ● Обработать плечевые и боковые швы пальто. Перегнуть воротник вдоль посередине и сметать срезы горловины детали. Вметать воротник в горловину изделия. ● На лицевую сторону пальто наложить подборта лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов нижних углов бортов и горловины, втачивая воротник. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону, воротник – наружу. Выправить обтаченные края. ● В среднем шве спинки выполнить *шлицу с одинарным припуском по внутренней (правой) стороне шлицы*. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Обработать *шлевки* плеч. Подогнуть поперечные срезы шлевок внутрь и настрочить детали на плечевую область изделия с лицевой стороны по разметке. ● Обработать погоны: сложить погон и подкладку погона лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямого поперечного. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на погоне. Наметать погоны на плечевые швы пальто по разметке, совмещая срезы погон со срезами пройм. Продеть концы погон в шлевки. Пришить пуговицы под петлями. ● Обработать паты рукавов, как было сделано для погон. Наметать паты на верхние части рукавов по разметке. Настрочить прямые концы пат на рукава (позже срезы пат будут перекрыты декоративными заплатками). ● Стачать локтевые срезы частей рукавов. Заутюжить швы на верхние части рукавов и настрочить на расстоянии 7 мм. ● Проложить по декоративным заплаткам отделочные строчки в виде ромбов. Заутюжить на изнаночную сторону все, кроме нижних срезов заплаток. Настрочить заплатки на рукава по разметке, совмещая нижние срезы деталей. ● Обработать передние срезы заплаток. Настрочить подгиб низа рукавов внутрь и застрочить. ● *Втачать рукава* в проймы. ● *Обработать и соединить подкладку с изделием* по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● На краях бортов обметать петли: три на левом, и одну – верхнюю – на правом. Пришить пуговицы: три «рабочие» – на правую часть переда с лицевой стороны, одну – на левую часть переда со стороны подборта/подкладки. Пришить отделочные пуговицы на левую часть переда. Пришить пуговицы под патами рукавов.


СУКНО

ALTEZZA cm 140




ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ

ALTEZZA cm 90





ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 90



ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША

ALTEZZA cm 90



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ


РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ




ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56





Группа в контакте
Выкройки VK

40. Куртка р. на 4/5
рост 104/122


Шик 3-2017








22. Верхняя часть рукава




Група в контакте
Выкройки VK



25. Воротник

Група в контакте
Выкройки VK







40. Куртка р. на 4/5/6/7 лет
рост 104/122





Шик 3-2017

Группа в контакте
Выкройки VK





Группа в контакте
Выкройку КИУ




23. Нижняя часть рукава

40. Куртка р. на 4/5/6/7 лет
рост 104/122

Шик 3-2017


Группа в контакте
Выкройки VQ



40. Куртка р. 104/122
рост 104/122

Шик 3-2017

на 4/5/6/7 лет



ВЫКРОЙКА В КОНТАКТЕ
VK