



выкройка платья р.34-54




Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

8 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 34–54.

Длина от талии по средней линии спинки 50 см.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
0,95 м	1,05 м	1,20 м	1,30 м	1,65 м	1,65 м
Эластичный подкладочный материал, ширина 140 см					
0,95 м	0,95 м	1,10 м	1,25 м	1,65 м	1,65 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 пуговица, 1 застежка-молния длиной 35 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 бейка горловины переда – внешняя и внутренняя
- 4 бейка горловины спинки – внешняя и внутренняя

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь. Деталь 3 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – бейка спинки, размером 23 x 2 см (6 деталей).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛА

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить припуски застежки спинки 2 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой внутренние бейки горловины переда и спинки 3 и 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать вытачки на переде и на подкладке переда.
2. Стачать средние срезы спинки и подкладки спинки до отметок застежки.
3. Обработать боковые швы платья и подкладки платья.
4. Притачать застежку-молнию к средним срезам спинки.
5. Обработать бейки спинки: перегнуть бейку лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать шов до 4 мм. Вывернуть бейку на лицевую сторону, используя толстую иглу и прочную нитку: прикрепить нитку у одного поперечного среза бейки, пропустить иглу ушком вперед через бейку и тянуть за нитку до тех пор, пока бейка не будет вывернута на лицевую сторону. Приутюжить бейку. На примерке платья уточнить длину и положение беек спинки, подрезать излишки, оставляя припуски на швы.
6. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних беек горловины. Сложить бейки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачивать внешние [C] срезы и срезы концов. Шов обтачивания под-

резать до 5 мм и настроить в край по внутренней детали, где возможно.

7. На лицевую сторону внешней бейки горловины спинки наметать подготовленные бейки спинки по разметке. Еще раз сложить внешнюю и внутреннюю бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачивать нижние срезы бейки горловины [B] на участке расположения беек спинки, втачивая их. (Внимание, если свойства материала позволяют, то желательно обтачивать срезы бейки до контрольных знаков, определяющих положение переда.) Вывернуть бейку, выпрямить обтаченные края, отгибая бейки спинки наружу.
8. Нижние концы беек спинки приколоть к верхнему срезу спинки платья с лицевой стороны по разметке.
9. Сложить платье и подкладку платья лицевыми сторонами внутрь и обтачивать верхние срезы спинки (втачивая нижние концы беек спинки) и срезы пройм переда. Швы обтачивания подрезать до 5 мм, настроить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выпрямить обтаченные края, отгибая бейки спинки.
10. Сметать срезы горловины переда и подкладки переда. Подогнуть срезы застежки подкладки спинки и подшить стибы к лентам застежки-молнии.
11. Обработать низ платья швом вподгибку.
12. Низ подкладки изделия подрезать на 1,5 см и обработать швом вподгибку.
13. Обметать петлю на конце бейки горловины. Пришить пуговицу на другой конец бейки.


Основной материал, размеры 34–38

maat 34 t/m 38
1/2 stofbr. 70 cm




Подкладочный материал, размеры 34–46

maat 34 t/m 38
voering 1/2 stofbr. 70 cm





Основной материал, размеры 40–54

maat 40 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm




Подкладочный материал, размеры 40–54

maat 40 t/m 54
voering 1/2 stofbr. 70 cm



3x3








выкройка платья р.34-54
Susanna Moden 6-2017 мод.8




HITG 2


HITG 2





RECHT VAN DRAAD 2





MIDDENACHTER 2

54

52

50

48

46

44


42


40


38


36



MIDDENACHTER 2
















2



1



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>