

NOSH

HIDE MEKKO

Koot: 86-92 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140

Tarvikkeet:

- Raidallinen joustocollege 1,08 / 1,13 / 1,17 / 1,22 / 1,27 m, leveys 150cm.
- Keltainen joustocollege 0,52 / 0,56 / 0,61 / 0,65 / 0,7 m, leveys 150 cm
- Ribbi/resori 0,46 m, leveys 100 cm
- Kaksoisneula ompelukoneeseen.


Valmistelut ja leikkaaminen: Lisää helmaan saumanvaraa 3 cm ja muualle 1cm. Leikkaa kuten leikkuusuunnitelmassa.

Kaavanosat:


- A etukappaleen yläosa
- B takakappaleen yläosa
- C hiha
- D etukappaleen helmaosa
- E takakappaleen helmaosa
- F etukappaleen yläosan alavara
- G takakappaleen yläosan alavara
- H ulompi taskupussi
- I sisempi taskupussi
- J taskunsuun resori
- K pääntien resori

Ompeleminen: Ompele saumat saumurilla tai ompelukoneen joustavalla ja huolittelevalla ompeleella.


1. Aseta ulompi taskupussi taskunsuulle nurjat vastakkain ja harsi se paikoilleen. Taita sen jälkeen taskunsuun resori taiteviivan kohdalta ja neulaa se taskunsuulle oikeat vastakkain. Ompele resori taskunsuulle siten, että myös ulompi taskupussi kiinnittyy. Venytä resori taskunsuun pituiseksi ommellessa. Käännä saumanvarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni oikealta puolelta.
2. Aseta sisempi taskupussi hakkimerkkien mukaisesti ulomman taskupussin alle. Ompele taskupussit yhteen. Harsi tai neulaa taskupussi paikoilleen sivusaumaan ja helmakappaleen yläreunaan.
3. Tee toinen tasku samalla tavalla.




Ribbi, kankaan leveys 100 cm



Keltainen, kankaan leveys 150 cm



Raita, kankaan leveys 150 cm




NOSH COMPANY OY / www.nosh.fi

NOSH pidättää oikeuden kaavan muutoksiin.

Kaava on NOSH Company Oy:n omaisuutta ja tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Kaavan kaupallinen käyttö on kielletty.
This is an original NOSH Company sewing pattern for private use only. It can not be used for commercial manufacturing.


4. Aseta etukappaleen yläosan alavara oikeat vastakkain etukappaleen yläosan kanssa ja ompele sauma. Aseta alavaran toinen reuna oikeat vastakkain etukappaleen helmaosan kanssa ja ompele. Aseta sen jälkeen etukappale siten, että alavara kääntyy etukappaleen yläosan alle ja helmakappale asettuu niiden alle. Tikkaa alavara paikoilleen kaksoisneulalla siten, että kaikki kappaleet kiinnittyvät yhteen. Tee samalla tavalla myös takakappaleen alavaralla.
5. Aseta etu- ja takakappale oikeat vastakkain ja ompele olkasaumat.
6. Taita hihansuiden alavarat nurjalle hakkimerkkien kohdalta ja tikkaa alavarat kiinni hihoihin kaksoisneulalla.
7. Kiinnitä hihat kädenteille oikeat vastakkain.
8. Aseta kappaleet oikeat vastakkain ja ompele sivusaumat.
9. Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kahtia nurjat vastakkain. Aseta resori pääntielle oikeat vastakkain ja ompele. Kiinnitä saumanvarat tikkaamalla kaksoisneulalla.
10. Käännä helman saumanvara nurjalle ja tikkaa kaksoisneulalla.




NOSH COMPANY OY / www.nosh.fi

NOSH pidättää oikeuden kaavan muutoksiin.

Kaava on NOSH Company Oy:n omaisuutta ja tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Kaavan kaupallinen käyttö on kielletty.
This is an original NOSH Company sewing pattern for private use only. It can not be used for commercial manufacturing.






1A

1B


2B




1B

1C

2C







1E

1F

2F

taskunsuu

taskunsuu

taskunsuu

134/140

122/128

110/116

98/104

86/92

