



Выкройки VK
vk.com/lekalovk

**Купальник жен.
слитный р.46-52**

38 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) лайкры с абстрактным рисунком, ширина – 140 см ● 50 см лайкры в тон, ширина – 90 см ● 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) легкой лайкры в тон наиболее светлого оттенка основного материала (подкладка).



Выкройки VK

https://vk.com/lekalo_vk

шью мелких наметочных стежков собрать обозначенные участки нижних срезов чашек до размера соответствующих участков переда. На изнаночную сторону подкладки наметать чашки из неопрена, совмещая срезы деталей (если требуется, подрезать чашки из неопрена вровень с подкладкой чашек). Сложить чашки с бейками и подкладку чашек лицевыми сторонами внутрь и соединить машинными строчками. Подрезать швы притачивания до 4–5 мм. Перегнуть детали по пунктирной линии разметки на бейках, совместить, сметать срезы чашек и подкладку чашек. ● Притачать чашки к обозначенным участкам верхнего среза переда, заутюжить припуски на чашки. ● Отрезать два куска эластичной трикотажной тесьмы по длине швов притачивания чашек. Настрочить продольные края тесьмы на швы притачивания чашек, формируя кулиски для фигурных косточек. ● Обработать верхние срезы (= проймы/верхний срез пояса застёжки спинки) купальника: отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы, каждый из которых будет немного короче обрабатываемого среза. Мы советуем 34,2 (35,3–36,4–37,5) см. Настрочить эластичную тесьму на припуски и застрочить припуски верхнего среза изделия на изнаночную сторону, как было сделано для выреза спинки. ● Продеть фигурные косточки в кулиски и закрепить поперечные срезы кулисок поперечными строчками. ● Обработать петли бретелей с кольцами: стачать продольные срезы петли с изнаночной стороны. Подрезать до 5 мм, вывернуть петлю на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов с внутренней стороны посередине. Перегнуть петлю пополам, продеть в нее кольцо и сметать срезы петли. С изнаночной стороны пояса застёжки спинки наложить и настрочить петлю с кольцом, прокладывая строчку в шов застрачивая припуск (можно пришить вручную). ● Отрезать два куска эластичной тесьмы по длине бретелей. Обработать бретели: стачать продольные срезы бретели с изнаночной стороны. Шов подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов с внутренней стороны посередине. Продеть в бретель эластичную тесьму и закрепить ее у поперечных срезов бретелей. ● Продеть задний конец бретели в пряжку для регулирования длины бретелей, затем в кольцо, закрепленное на петле бретели, и опять в пряжку, застрочить конец бретели. ● Пришить бретели с изнаночной стороны верхних срезов чашек вручную, стежками, незаметными с лицевой стороны. ● Продеть свободные концы пояса застёжки спинки в петли застёжки для купальника и застрочить. ● Перегнуть деталь банта вдоль пополам и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, подогнуть края отверстия внутрь и подшить вручную погайными стежками. Аналогично обработать ленту банта. Обвязать бант посередине лентой, стягивая бант. Пришить бант на перед.

ширина – 140 см ● ок. 4 м эластичной тесьмы шириной 1 см ● 60 см эластичной трикотажной тесьмы шириной 1 см ● 2 фигурные косточки для чашек по размеру груди/чашек ● 1 пара готовых чашек из неопрена по размеру подкладки чашек ● 2 металлических кольца диаметром 13 мм (для бретелей) ● 2 металлических пряжки для регулирования длины бретелей, ширина – 1,3 см ● 1 металлическая застёжка для купальника, ширина – 2 см (застёжка спинки)

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя специальные иглы и машинные строчки, предназначенные для трикотажа.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Нанертировать в виде прямоугольников детали А, В, С, D.

ПОЯС ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	9
СПИНКА	10
ПЕРЕД	11
ЧАШКА	12
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ЧАШКИ	13
ПОДКЛАДКА ЧАШКИ	14
БРЕТЕЛЬ	A = 44 X 2,2 CM
ПЕТЛЯ БРЕТЕЛИ	B = 1,5 X 2,2 CM
БАНТ	C = 8 X 8 CM
ЛЕНТЫ БАНТА	D = 14 X 2,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в стиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей С и D разложить в разворот, как показано на схемах. Вывернуть детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы спинки и подкладки спинки. Швы заутюжить. На изнаночную сторону спинки наложить подкладку спинки и сметать внешние срезы деталей. ● Обработать вырез спинки: отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы немного короче выреза спинки. Мы советуем 31 см. На срез выреза спинки, с изнаночной стороны детали, растягивая, настрочить эластичную тесьму широкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке, отключая нож. Отогнуть на изнаночную сторону припуск с настроченной тесьмой и застрочить, растягивая, зигзагообразной строчкой. ● Обработать части пояса застёжки спинки: притачать нижний срез пояса к верхнему срезу спинки. Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы чуть короче нижнего среза перемильчик. Мы советуем 19 (20–21–22) см. На нижний срез пояса/припуски шва притачивания с изнаночной стороны детали, растягивая, настрочить эластичную тесьму широкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке, отключая нож. Отогнуть на изнаночную сторону припуск с настроченной тесьмой и застрочить, растягивая, зигзагообразной строчкой. ● Сложить перед и спинку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и сколоть шаговые срезы. Поверх подкладки спинки наложить подкладку переда лицевой стороной вниз и стачать шаговые срезы. Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы переда (жорюжий участок между вырезами для чашек). Отогнуть подкладку переда на изнаночную сторону переда, выправить обтачанный край. Совместить одинаковые срезы деталей переда и подкладки переда, сметать срезы. ● Выполнить боковые швы, заутюживая швы на спинку. ● Обработать вырезы для ног эластичной тесьмой (1 см): отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы, длиной меньше длины выреза на несколько сантиметров. Мы советуем 57,6 (59,5–62,2–64,5) см. На срез выреза для ног с изнаночной стороны детали, растягивая, настрочить эластичную тесьму широкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке, отключая нож (тесьму следует замкнуть в нижней части выреза). Отогнуть на изнаночную сторону припуск выреза для ног с настроченной тесьмой и застрочить, растягивая, зигзагообразной строчкой. ● Притачать бейки горловины чашек к срезам горловины чашек, заутюжить припуски на бейку. ● С помо-


ЛАЙКРА С РИСУНКОМ



ЛАЙКРА В ТОН




ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от середины плеча (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночнику до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ


РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56



Выкройки vk.com/lekal




Выкройки
vk.com/lekal

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



VK
lo_vk




Купальник жен. слитный р.46-52
Шик 6-2016 мод.38

VK

9

10



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

11


12

13

13




Выверки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Викройки VK
http://vk.com/lekalovk



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk





Выкройки VK
https://vk.com/лекция_vk


D. FILO
(p.9)

9

CENTRO DAVAN

ВЫКРОЙКИ VK
https://vk.com/lekalno_vk

ПТ






Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

(5, 3)



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk