




Kleid Aimee

Mehrgrößenschnitt Gr. 34-46
Schwierigkeitsgrad: ★★ ★



Kleid Aimee

durch den Neckholderausschnitt das perfekte Modell für die heißen Sommertage.

Stoffvorschlag: Baumwolle, Viskose oder Seide, sollte er blickdicht sein, könnt ihr auch auf das Futter verzichten- aber zwecks der Verarbeitung das Oberteil dann doppelt arbeiten

Stoffverbrauch bei einer Breite von 140cm:

Stoff Gr. 34-46 = 2,00 m

Futter Gr. 34-46 = 2,00 m/ 140 cm breit

Gummiband = 46cm/1 cm breit

Nahtreißverschluss = 1 x 35cm lang

Corsagestäbchen = 2 x 16 cm lang

Viele weitere Schnittmuster für Damen, Herren und Kinder findest du unter www.schnittmuster-berlin.de

Die Anleitung zum Ausdrucken und Zusammensetzen des Schnittes findest du auf der nächsten Seite.

Kleid Aimee

Zuschnittplan, Stoffverbrauch & Nähanleitung



Nahtzugaben sind inklusive - 1cm breit oder laut Markierungsknipse

Inhalt eures Ebooks

Deckblatt Seite 1 + 2
35 Seiten Schnittmuster DIN A4
10 Seiten bebilderte Nähanleitung
1 Seite Designbeispiele

Drucken + Kleben

Den A4 Drucker bitte auf 100% , ohne Seitenanpassung und nicht skaliert, einstellen.
Nach dem Ausdrucken der 48 Seiten für euer Ebook, kontrolliert bitte an Hand des 1cm x 1cm großen Kontrollkästchens auf Seite 3 ob euer Ausdruck im richtigen Maßstab gedruckt wurde.
Klebt dann, wenn alles passt, die DIN A4 Seiten entsprechend ihrer Buchstaben an den vertikalen Linien und ihrer Zahlen an den horizontalen Linien, an den roten Pfeilen passgenau aneinander.

Richtige Größe ermitteln und zuschneiden

In dem Schnitt befindet sich unsere Körpermaßtabelle, bitte messt euch nur mit Unterwäsche bekleidet einmal aus und bestimmt an Hand der Maßtabelle eure Größe. Die Linien der Größen von 34-50 sind unterschiedlich schraffiert, schneidet die Schnittteile entlang der richtigen Linie aus, die Nahtzugaben sind in allen Schnittteilen enthalten.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Nähen!

Besucht uns auch in unserem Blog <http://blog.schnittmuster-berlin.de>


A A

1cm Kontroll-
quadrat

Air
Rü
ba

1 x
1 x

1
1



A

B

Hintere Mitte Bruch
center back breach


Aimee
Rückenteil Rock
back skirt


1 x Futter
1 x lining

2

2

Körpermaße





D

E

Vordere Mitte Bruch
center front breach


Aimee
Vorderteil Rock
front skirt

1 x Futter
1 x lining

5

5

E




6



6

Hintere Mitte Bruch
centre back breach


Aimee
Rückenteil Mitte
back center piece



1 x Futter
1 x lining

sew drawstring

Tunnel steppen



F



Stäbchen

Corsete reinforcement

F

Stäbchen

Corsage reinforcement

Aimee

Seitenteil hinten
side panel back

2 x Futter
2 x lining

Bruch/breach


7

7

1
1

G < G

8
8



1 x lining

Körpermaße

Größe	34	36	38	40	42	
Körpergröße	168	168	168	168	168	
Oberweite	79-81	83-85	87-89	91-93	95-97	
Tailenweite	64-66	67-69	71-73	75-77	79-81	
Hüftweite	89-91	93-95	97-99	101-103	105-107	

Alle Nahtzugaben sind inklusive und sind 1 cm breit
Nahtzugaben mit Knips : wie geknipst
Alle Angaben sind in Zentimeter

G

2

2

9

9

42	44	46	48	50
168	168	168	168	168
95-97	99-101	103-105	109-111	115-117
79-81	83-85	87-89	93-95	99-101
105-107	109-111	113-115	119-121	125-128

3



3

H




H

10



10



1 x lining


5


5


J J

12


12







7
7





Vordere Mitte Bruch
center front breach


Aimee
Band
tape


1 x Stoff
1 x fabric

14
14











11
11


18
18

N

O








46
44
42
40
38
36
34



Aimee
Vorderteil open
front top
1 x Stoff
1 x fabric
1 x Futter
1 x lining

21
21



Sch/breuch

14
14

15

15

22

22

34

36

38


40

42

44

46

R R




R R

23
23

16
16

S S

Aimee
Rückenteil Rock
back skirt



17
17

T
T


S
S

lock

24
24

46
44
42
40
38
36
34

46
44
42
40
38



19
19

v v

u u

26
26

Aimee
Vorderteil Rock
front skirt



Schnittmuster
kreativ

nuster Berlin
kreativ · bunt · du


V


20
20

27
27

W



2 x Sto
2 x Fab





21


21





28


28











Ärmlee
Vorderteil Rock
front skirt

26
26

1 x Stoff
1 x fabric

Vordere Mitte Bruch
center front breach

A1

B1

2 X Stoff
2 X fabric


2 X pattern book

27
27

Gummiband schneiden, rubberband cut
Gummiband schneiden, rubberband cut

B1

C1



Nähanleitung Kleid Aimee

Das Kleid Aimee ist ein etwas aufwendigeres, aber sehr schickes Sommerkleid mit Reißverschluss, Neckholder-Bindeband und zwei eingearbeiteten Stäbchen im Rückenteil. Dieses Beispiel wurde aus einem fließenden Baumwollstoff und einem Futterstoff genäht.

Schneide die Schnittteile aus Stoff zu und übertrage die Knipse aus dem Schnittmuster. Die bunten Klammern auf den Bildern zeigen dir zusätzlich zur Beschreibung, an welchen Stellen eine Naht zu nähen ist.



Sara & Tom

1) Du benötigst:

- 1x oberes VT im Bruch (Außenstoff & Futter)
- 1x vorderes Rockteil im Bruch (Außenstoff & Futter)
- 1x mittleres RT im Bruch (Außenstoff & Futter)
- 1x seitliche RTs gegengleich (Außenstoff & Futter)
- 1x hinteres Rockteil im Bruch (Außenstoff & Futter)
- 1 nahtverdeckter Reißverschluss
- 1 Gummiband
- 2 Stäbchen



Sara & Tom

2) Übertrage die Markierungen für den Abnäher auf das Vorderteil (s. Nadeln).



Sara & Tom

3) Lege die beiden seitlichen Nadeln rechts auf rechts aufeinander und stecke dies fest.



4) Die linke Nadel zeigt, wo der Abnäher enden soll. Entlang dieser Nadeln nähst du deinen Abnäher.



5) Nähe die insgesamt vier Abnäher mit deiner Nähmaschine und wähle, wenn du kurz vor dem Ende ankommst, einen ganz kleinen Geradstich, so brauchst du das Nahtende nicht zu verriegeln. Klappe die Abnäher nach oben, bügle sie und stecke sie dir für später fest.



6) Klappe das seitliche RT rechts auf rechts auf das mittlere RT und nähe es fest. Dasselbe machst du insgesamt 4x.



7) Beim Futter kommt noch eine Besonderheit hinzu: steppe 2-3mm von der offenen Kante entfernt eine weiter Naht, so dass innerhalb der NZ ein schmaler Tunnel entsteht. In diesen schiebst du vorsichtig das Stäbchen hinein.

Tunnel – Variante 1



8) Nähe jeweils oben und unten die Tunnel mit wenigen Stichen zu, so dass die Stäbchen nicht mehr herausrutschen können.

Sara & Tom



9) Lege das nun fertige obere RT rechts auf rechts auf das obere VT und schließe die spätere rechte Seitennaht (hier links im Bild), die spätere linke bleibt wegen des Reißverschlusses noch offen. Damit ich weiß, welche offenbleibt, habe ich diese mit lila Klammern markiert.

Wiederhole dies mit dem Futter. Achte nur darauf, dass hier genau die andere Seitennaht offenbleibt, da das Futter später gegengleich zum Außenstoff liegt.

Sara & Tom



10) Lege das obere Futterteil rechts auf rechts auf den Außenstoff und schließe die hintere, obere Kante, sowie die beiden Armlöcher. Auch hier bleibt die spätere linke Seitennaht offen, genauso wie die vordere obere Kante.

Sara & Tom

Sara & Tom



11) Lege dein Gummiband an die obere Kante des RTs des Außenstoffes und zwar auf die linke Seite, direkt unter der Naht. Links, an der bereits geschlossenen Seitennaht, nähst du bei meinem Finger das Gummiband mit wenigen Stichen auf der Seitennaht fest. Danach klappst du das Futter wieder links auf links über den Gummi und nähst einen etwa 1,3mm breiten Tunnel. Achte darauf, den Gummi nicht mit festzunähen, dieser soll frei beweglich sein. Über die Stäbchen kannst du natürlich nicht nähen, so musst du jeweils vor und nach einem Stäbchen die Naht verriegeln.

Tunnel – Variante 2



8) Oben bleiben etwa 2,5cm des Tunnels leer, da hier später das Gummiband festgenäht wird.

Nähe jeweils oben und unten die Tunnel mit wenigen Stichen zu, so dass die Stäbchen nicht mehr herausrutschen können.

Sara & Tom



9) Lege das nun fertige obere RT rechts auf rechts auf das obere VT und schließe die spätere rechte Seitennaht (hier links im Bild), die spätere linke bleibt wegen des Reißverschlusses noch offen. Damit ich weiß, welche offenbleibt, habe ich diese mit lila Klammern markiert.

Wiederhole dies mit dem Futter. Achte nur darauf, dass hier genau die andere Seitennaht offenbleibt, da das Futter später gegengleich zum Außenstoff liegt.

Sara & Tom



10) Lege das obere Futterteil rechts auf rechts auf den Außenstoff und schließe die hintere, obere Kante, sowie die beiden Armlöcher. Auch hier bleibt die spätere linke Seitennaht offen, genauso wie die vordere obere Kante.

Sara & Tom

Sara & Tom



11) Lege dein Gummiband an die obere Kante des RTs des Außenstoffes und zwar auf die linke Seite, direkt unter der Naht. Links, an der bereits geschlossenen Seitennaht, nähst du bei meinem Finger das Gummiband mit wenigen Stichen auf der Seitennaht fest. Danach klappst du das Futter wieder links auf links über den Gummi und nähst einen etwa 1,3mm breiten Tunnel. Achte darauf, den Gummi nicht mit festzunähen, dieser soll frei beweglich sein.

Weiter bei beiden



12) Das andere Ende des Gummibandes vernähst du etwa 1,5cm vor der Seitenkante, da hier später der Reißverschluss eingenäht wird.



13) Das siehst du hier nochmals im Detail. Dort, wo die Nadel steckt, habe ich das Gummiende vernäht.

Sara & Tom

Sara & Tom



14) Messe an der Seitennaht, des Rockteils, bis wohin dein Reißverschluss gehen wird. Nähe auf dieser späteren linken Seite etwas unterhalb dieses Punktes die beiden Seitenkanten rechts auf rechts zusammen. Die andere Seitennaht nähst du komplett zusammen. Beim Futterstoff machst du dasselbe – nur gegengleich.

Sara & Tom



15) Klappe das Futter des oberen Kleides vom Außenstoff weg, denn nun werden die Rockteile jeweils an die Oberteile genäht. Nähe das Rockteil des Außenstoffes nun rechts auf rechts an die Unterkante des oberen Außenkleides und zwar von offener Seitennaht bis zur anderen offenen Seitennaht. Lege die Nahtzugaben der bereits geschlossenen Seitennaht entgegengesetzt, so erhältst du ein sauberes Ergebnis.



16) Dann klappst du den Außenstoff weg, so dass dein Futter mit der rechten Stoffseite nach oben vor dir liegt.



17) Lege das Rockteil des Futters nun rechtst auf rechts darauf und schließe auch hier von offener Seitennaht zur anderen. Lege die Nahtzugaben der bereits geschlossenen Seitennaht entgegengesetzt, so erhältst du ein sauberes Ergebnis.

Lege die Nahtzugaben der bereits geschlossenen Seitennaht entgegengesetzt, so erhältst du ein sauberes Ergebnis.



18) Versäubere die Kanten der noch offenen Seitennähte, wo nun der Reißverschluss eingenäht wird.



19) Lege den Reißverschluss mit seiner rechten Seite nach oben hin. Achtung: bei einem nahtverdeckten Reißverschluss befinden sich die Zähnen unten, nicht oben. Öffne den Reißverschluss ein gutes Stück und lege dann das hier unten liegende Teil mit seiner rechten Seite auf die rechte Seite des obenliegenden Außenstoffes.



20) Beginne direkt am oberen Nahtübergang vom Futter zum Außenstoff und klappe das obere Ende im rechten Winkel nach außen.



21) Dann steckst du dieses Reißverschlusssteil an die komplette offene Seitenkante des Außenstoffes. Dabei zeigen die Zähne nach innen, oben.



22) Nun nimmst du das Futter an der oberen Kante und legst dieses genau auf den Reißverschluss oben darauf, so dass der Nahtübergang am obersten Punkt bleibt.



23) Auch das Futter wird komplett bis zum Reißverschlussende festgesteckt.



24) Nähe den Reißverschluss mit deinem Reißverschlussfuß an. Achte darauf, dass alle drei Kanten genau bündig abschließen.

Wiederhole dies mit der anderen Reißverschlusshälfte auf der anderen Seite des Kleides.

Danach schließt du die kleine offene Lücke der Seitennaht des Außenstoffes, sowie des Innenstoffes.



25) Wenn du die untere Seitennaht des Kleides kurz vor Ende des Reißverschlusses beginnst, erhältst du einen sauberen Übergang.



26) Versäubere jeweils den Saum des Außenstoffes, wie des Futters.

Klappe die Saumzugabe des Futters und des Außenstoffes jeweils nach innen und steppe sie fest.



27) Versäubere die beiden noch offenen Oberkanten gemeinsam.



28) Klappe die Oberkante anhand der Markierung im Schnittmuster nach innen und steppe sie fest. So entsteht dein Tunnel.



29) Klappe das Bindeband der Länge nach halbiert rechts auf rechts und schließe alle offenen Kanten. Lasse in der Mitte eine kleine Wendeöffnung, durch die du das Band anschließend wendest.

Sara & Tom



30) Nach dem Wenden bügelst du das Band schön aus und steppst es rundherum knappkantig ab. Damit verschließt du automatisch die Wendeöffnung.

Sara & Tom

Sara & Tom



31) Ziehe das Band mithilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel hindurch.



Sara & Tom

32) Binde das Band im Nacken zur Schleife, raffe dazu gerne den Tunnelzug etwas.



Sara & Tom

33) So sieht dein Kleid von hinten aus.



Sara & Tom

34) Herzlichen Glückwunsch, fertig ist die Kleid Aimee!

Kleid Aimee - Designbeispiele



Hilco



Hilco