




Bluse Amber

Mehrgrößenschnitt Gr. 34–50
Schwierigkeitsgrad: ★★ ★



Bluse Amber

ist angelehnt an eine klassische Carmenbluse, funktioniert aber auch hervorragend als Dirndlbluse.

Stoffvorschlag: fließende Ware wie Seide, Viskose, Chiffon oder Georgette

Stoffverbrauch bei einer Breite von 140cm:

Stoff Gr. 34-50 = 1,75m


Gummiband Gr. 34-50 = 1,50 m/ 1,0 cm breit

Viele weitere Schnittmuster für Damen, Herren und Kinder findest du unter www.schnittmuster-berlin.de

Die Anleitung zum Ausdrucken und Zusammensetzen des Schnittes findest du auf der nächsten Seite.

Bluse Amber

Zuschnittplan, Stoffverbrauch & Nähanleitung



Nahtzugaben sind inklusive - 1cm breit oder laut Markierungsknipse

Inhalt eures Ebooks

Deckblatt Seite 1 + 2

28Seiten Schnittmuster DIN A4

8 Seiten bebilderte Nähanleitung

1 Seite Designbeispiele

Drucken + Kleben

Den A4 Drucker bitte auf 100% , ohne Seitenanpassung und nicht skaliert, einstellen.

Nach dem Ausdrucken der 39 Seiten für euer Ebook, kontrolliert bitte an Hand des 1cm x 1cm großen Kontrollkästchens auf Seite 3, ob euer Ausdruck im richtigen Maßstab gedruckt wurde.

Klebt dann, wenn alles passt, die DIN A4 Seiten entsprechend ihrer Buchstaben an den vertikalen Linien und ihrer Zahlen an den horizontalen Linien, an den roten Pfeilen passgenau aneinander.

Richtige Größe ermitteln und zuschneiden


In dem Schnitt befindet sich unsere Körpermaßtabelle, bitte messt euch nur mit Unterwäsche bekleidet einmal aus und bestimmt an Hand der Maßtabelle eure Größe. Die Linien der Größen von 34-50 sind unterschiedlich schraffiert, schneidet die Schnittteile entlang der richtigen Linie aus, die Nahtzugaben sind in allen Schnittteilen enthalten.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Nähen!

Besucht uns auch in unserem Blog <http://blog.schnittmuster-berlin.de>

1cm Kontroll-
quadrat

A A



Körperm

G
Körp
Obe
Taille
Hüft

1
1

Alle Naht-
Nahtzug
Alle An

A

B

Vordere Mitte
center front br

Körpermaße

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Körpergröße	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Oberweite	79-81	83-85	87-89	91-93	95-97	99-101	103-105	109-111	115-117
Tailenweite	64-66	67-69	71-73	75-77	79-81	83-85	87-89	93-95	99-101
Hüftweite	89-91	93-95	97-99	101-103	105-107	109-111	113-115	119-121	125-128

Alle Nahtzugaben sind inklusive und sind 1 cm breit

Nahtzugaben mit Knips : wie geknipst

Alle Angaben sind in Zentimeter

B

C

re Mitte Bruch
r front breach

Amber
Vorderteil
front

1 x Stoff
1 x fabric

50

68

15-
17

9-
01

25-
28


3

3


C X C

D X D

einrollieren
bind






4 X 4



D

E



5

5

E E

F F


er Ausschnitt
e front

Gr. 34-50

6


6

F F




7
7

	50
	48
	46
	44
	42
	40
	38
	36
	34
Amber Rückenblende panel back	
1 x Stoff 1 x fabric	



Alle Nahtzug
Alle Ang

1
1



Bruch/breach

Öffnung Ausschnitt
neckline opening

Vor

G G

8
8



Alle Nahtzugaben sind inklusive und sind 1 cm breit
Nahtzugaben mit Knips : wie geknipst
Alle Angaben sind in Zentimeter

2

2

9

9

Amber
Blende vorne und Ärmel
panel in front and sleeve

1 x Stoff
1 x fabric

Vorderteil/front

Ärmel/sleeve

G X G

H X H

3

3

34

36

38

40

42

44

46

48

50


Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.34 = 1 x 87cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.36 = 1 x 90cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.38 = 1 x 93 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.40 = 1 x 96 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.42 = 1 x 99 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.44 = 1 x 102 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.46 = 1 x 105 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.48 = 1 x 108 cm
Gummiband schneiden/rubberband cut Gr.50 = 1 x 112 cm




H H


10

10



50
48
46
44
42
40
38
36
34





K X K

13 X 13

Amber
Ärmel
sleeve

2 x Stoff
2 x fabric

6 X 6


L X L

nicht fuer kommerzielle Zwecke
Rechte vorbehalten



7
7

Hintere Mitte Bruch
center back breach



nicht fuer kommerzielle Zwecke
Rechte vorbehalten
r-berlin.de

14
14

8
8

M M

34

36

38

40

42

44

46

48

15
15

9
▲
9

N
▲
N

M
▲
M

16
▲
16

4
6
8
0
2
4
6
8

10
10

N N

O O





Schnittmuster Berlin
kreativ · bunt · du

Amber
Rücken
back

17
17


1 x Stoff
1 x fabr





13
13

Q Q




20
20

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 34-36 = 2
Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 38-40 = 2

Nur fuer den privaten Gebrauch und nicht fuer
Alle Rechte vorbehalten
Made in Germany

Nur fuer den privaten Gebrauch und nicht fuer
Made in Germany Alle Rechte vorbehalten
www.schnittmuster-berlin

4-36 = 2 x 18 cm
3-40 = 2 x 19 cm




14
14

21
21

15
15

10
48
50

S S



17
▲
17

1 x Stoff
1 x fabr

Hintere Mitte Bruch
center back breach

T ▲ T


U ▲ U

Stoff
fabric

18
18

U U

V V



V V

W W

20



20

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 34-36 = 2

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 38-40 = 2

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 42-44 = 2

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 46-48 = 2

Gummiband schneiden/rubber band cut Gr. 50 = 1


wline

Gummiband einziehen
feed rubber band

W X W

X X X

- 4-36 = 2 x 18 cm
- 3-40 = 2 x 19 cm
- 2-44 = 2 x 20 cm
- 1-48 = 2 x 21 cm
- 0 = 1 x 22 cm



21
21

X X

Nähanleitung Bluse Amber

Die Bluse Amber mit dem wunderschönen Carmen-Ausschnitt wurde aus einem dünnen Baumwollstoff genäht.

Schneide die Schnittteile aus Stoff zu und übertrage die Knipse aus dem Schnittmuster.

Die bunten Klammern auf den Bildern zeigen dir zusätzlich zur Beschreibung, an welchen Stellen eine Naht zu nähen ist.




Sara & Tom

Sara & Tom

1) Du benötigst:

- 1x Vorderteil im Bruch
- 1x Rückteil im Bruch
- 1x Ärmel gegengleich
- 1x Streifen für den vorderen Ausschnitt
- 1x kurzer Streifen für das Halsloch im Bruch
- 1x langer Streifen für Halsloch im Bruch
- 2 Gummibänder für Armabschluss
- 1 Gummiband für den Halsausschnitt



Sara & Tom

2) Bügle den kleinen Streifen für den vorderen Ausschnitt längs halbiert links auf links.



3) Stecke ihn rechts auf rechts rund um den Ausschnitt, so dass alle drei offenen Kanten übereinander liegen und nähe ihn fest.



4) Knipse die NZ bis kurz vor die Naht ein und klappe den Streifen dann genau auf der Naht nach innen. Bügle ihn fest.



5) Nähe den Streifen einmal knappkantig entlang der Naht fest ...



6) ... und ein zweites Mal knappkantig von der gebügelten Kante.
Nun ist der Ausschnitt wunderbar eingefasst.



7) Übertrage die Markierungen für den Abnäher auf das Vorderteil.



Sara & Tom

8) Lege die beiden seitlichen Nadeln rechts auf rechts aufeinander und stecke dies fest.



Sara & Tom

9) Die linke Nadel zeigt, wo der Abnäher enden soll.
Nähe die beiden Abnäher mit deiner Nähmaschine und wähle, wenn du kurz vor dem Ende ankommst, einen ganz kleinen Geradstich, so brauchst du das Nahtende nicht zu verriegeln.



Sara & Tom

10) Klappe die Abnäher nach oben, bügle sie und stecke sie dir für später fest.



Sara & Tom

11) Lege den passenden Ärmel rechts auf rechts auf das VT und schließe die Armnaht (blaue Klammern). Wiederhole dies auf der anderen Seite.



Sara & Tom

12) Danach legst du das RT rechts auf rechts auf den Ärmel und schließt auch dort die Armnaht (blaue Klammern). Wiederhole auch dies auf der anderen Seite.



Sara & Tom

13) Lege dann das VT rechts auf rechts auf das RT und schließe die untere Arm-, sowie die Seitennaht in einem Rutsch. Wiederhole dies auf der anderen Seite.



Sara & Tom

14) Bügelle die untere Kante des Ärmels um 1cm nach innen ...



Sara & Tom

15) ... und danach erneut um weitere 1,5cm nach innen.



16) Steppe diesen Tunnel knappkantig fest und lasse im Bereich der Naht eine kleine Öffnung.



17) Ziehe mithilfe einer Sicherheitsnadel das Gummiband durch diese Öffnung durch den Tunnel, bis es dort wieder herauskommt.



18) Achte darauf, das Gummiband nicht zu verdrehen und vernähe die beiden Enden gut miteinander.



19) Ziehe dann das vernähte Ende wieder in den Tunnel hinein und schließe die kleine Öffnung. Wiederhole diese Schritte auf der anderen Seite.



20) Klappe den Saum deiner Bluse zweimal um 1,5cm nach innen und bügle dies gut.

Sara & Tom



21) Nähe dann den Saum knappkantig fest.



22) Nun schließt du den Halsstreifen, indem du das kurze Stück rechts auf rechts auf den langen legst und ihn an beiden Seiten festnäht. Achte darauf, den Streifen nicht zu verdrehen.

Sara & Tom



23) Der Streifen wird nun einmal längs halbiert links auf links gebügelt und anschließend beide offenen Kanten jeweils um 1cm nach innen.

Sara & Tom



24) Stecke den Streifen mit seiner rechten Seite auf die linke Blusenseite um den ganzen Halsausschnitt, so dass deine Seitennähte auf die Nähte des RTs mit den Ärmeln treffen. Nähe den Streifen genau auf der gebügelten 1cm-Linie fest. Achte auch darauf, dass die Markierungen des Streifens auf die beiden Kanten des vorderen, kleinen Ausschnitts treffen. Knipse bei Bedarf die NZ bis kurz vor die Naht ein.



25) Danach klappst du den Streifen um die offene Kante auf die rechte Seite der Bluse um, so dass ein Tunnel entsteht. Die um 1cm gebügelte Kante trifft nun genau auf die eben entstandene Naht.



26) Stecke den Streifen rundherum gut fest und nähe ihn knappkantig an. Wie beim Ärmel erklärt, lässt du auch hier eine kleine Öffnung, durch die du das Gummiband ziehst, dasselbe an den Enden gut vernäht, in den Tunnel hineinziehst und die Öffnung wieder schließt (Schritte 16-19).



27) So hast du nun von innen und von außen ein sauberes Ergebnis.



Sara & Tom

28) Herzlichen Glückwunsch, fertig ist deine Bluse Amber!

Bluse Amber - Designbeispiele



Hilco



Schnittmuster Berlin



Sara & Tom
DESIGNER