




Выкройки VK
vk.com/lekalovk

Блузка жен.
р.40-46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
 64 (65,5-67-68,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м хлопкового материала в клетку, ширина – 150 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 12 пуговиц, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лен, муслин, поплин, пижге, атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	21
ВНУТРЕННИЙ КЛАПАН КАРМАНА	22
СТОЙКА	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	25
МАНЖЕТА	26
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	27
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
КАРМАН	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЛИНИЕЙ ВХОДА В КАРМАН
ОКАНТОВКА ЗАДНЕГО СРЕЗА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	С = 3 X 3 CM
ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА 18, ВЫКРАИВАТЬ В КОСОМ НАПРАВЛЕНИИ НИТЕЙ ОСНОВЫ
ВНЕШНИЙ КЛАПАН КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА 22, ВЫКРАИВАТЬ В КОСОМ НАПРАВЛЕНИИ НИТЕЙ ОСНОВЫ

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Выкраивать детали так, чтобы клетки материала совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 18 и D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 21, 26 и E. Лекала деталей 23 и 24 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать вытачки на передке и спинке. ● На изнаночную сторону частей передка наложить планки лицевыми сторонами вниз и притачать. Шов подрезать до 5 мм и разутюжить. Заутюжить планки по пунктирным линиям разметки на лицевую сторону передка. Заутюжить внутренние продольные срезы планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм. Проложить отделочные строчки по внешним краям планок на расстоянии 5 мм. ● Застрочить подгиб карманов на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы изнаночными сторонами на лицевую сторону частей передка и настрочить, прокладывая строчки в край. ● Сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и нижние срезы. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить obtачанные края и проложить по ним отделочную строчку в край. Притачать клапаны над карманами, подрезать припуски швов до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. ● На лицевую сторону частей передка наложить изнаночными сторонами декоративные кокетки передка, подогнуть внутрь нижние срезы кокетки и настрочить сгибы


в край. Сметать открытые срезы кокеток и основных деталей. ● Притачать внешнюю кокетку спинки к верхнему срезу спинки, шов заутюжить на кокетку. Стачать плечевые срезы изделия, швы заутюжить на спинку. Заутюжить внутрь нижние и плечевые срезы внутренней кокетки. Наложить внутреннюю кокетку на изнаночную сторону внешней кокетки изнаночной стороной вниз, наметать по всем краям. С лицевой стороны настрочить шов притачивания кокетки и плечевые швы, прокладывая строчки в край так, чтобы под них попали края внутренней кокетки. ● На каждом рукаве выполнить застежку рукава с планкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но окантовывая задний срез застежки соответствующей окантовкой. ● Заложить и заметать складки по низу рукавов. ● Втачать рукава в проймы, швы заутюжить на проймы и настрочить двойной строчкой. ● Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов, заутюжить швы вперед и настрочить двойной строчкой. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой. ● Обработать низ изделия швом вподгибку. ● По разметке обметать петли на правой планке, правом конце стойки, на передних концах манжет и на клапанах карманов. Пришить пуговицы на левую планку, левый конец стойки, на задние концы манжет и на карманы в соответствии с петлями.



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56


3x3




Блузка жен. р. 40-46
Шик 6-2016












Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk





QUI PER MOD. 30

QUI PER MOD. 28

QUI PER MOD. 29

MOD. 30

23

40 45

D. FIL. C (p.23)



DIRITTO FILO (p.21) SOLO PER MOD. 29
CENTRO DAVANTI

trilare qui sol

DIRITTO FILO (p.20)

C D E F R O I N T

26

Disegnare

46


Disegnare

Disegnare

27

D. F. (p.27)
SOLO PER
MOD. 29

molleggiare
leggermente



D. FILO (bA) SOLO
PER MOD. 29

CENTRO

ВЫКРОЙКИ VK
<https://vk.com/lekalovk>



18

19



20

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

25**26****27**

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>