

Size: XS-XXL
● ● ● ○ ○



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde


Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



DAME 168 cm	XS	S			M		L		XL	XXL
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS SIZE 168 cm	XS	S	M		L		XL		XXL
	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY							
Højde	56		62		68	74	80
Alder	Nyfødt		3 mdr		6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51		
Taljevidde	46	47	48	49	50		
Hoftevidde	48	49	50	51	52		


BARN										
Højde	86	92	98	104	110	116	122	128	134	
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69	
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5	
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72	

JUNIOR							
	XS	S			M		L
Højde	140	146	152	158	164	170	
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år	
Overvidde	72	75	78	81	84	87	
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5	
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94	

VIGTIGT


Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.



KJOLE M. LOMMER

Str: XS-XXL



Str: XS (S) M (L) XL (XXL)

Forbrug:

- Strik m. hanefted, 150 cm bredde
55% nylon, 25% viskose, 20% akryl
155 (160) 160 (160) 165 (165) cm
- Bomuldslærred, 140 cm bredde
100% bomuld
20 cm i alle størrelser
- Skjult lynlås, 60 cm
- Uldbånd 28 mm,
135 (135) 140 (145) 145 (150) cm
- Strygeindlæg

XS	-----
S	-----
M	-----
L	-----
XL	-----
XXL	-----

Kjolelængde:

97 (98) 99 (99,5) 100 (100,5) cm

Ærmelængde:

66,5 (68) 69,5 (71) 71,5 (72,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm fornedet i kjolen. De sømme, som er markeret med rødt på mønsterdels-oversigten klippes uden sømrum. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdels-oversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

Strik:

- 39.** Forstykke, 1 gang mod fold
- 40.** Bagstykke, 2 gange
- 41.** Ærme, 2 gange
- 42.** Lomme, 2 gange

Bomuldslærred:

- 43.** Belægning for, 1 gang mod fold
- 44.** Belægning bag, 2 gange

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangside af belægningerne og pres evt. en strimmel på ned langs bagstykkerne midtbag nedover pkt. L.

2 Alle sømme overløkes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Klip to **uldbånd** med samme længde som bredden på lommerne. Læg båndet på vrangside, så båndets fold ligger langs lommens kant. Stik båndet fast. Fold båndet sammen om på retsiden og stik det fast 0,2 cm bredt fra båndets kant. (sy præcist og pas på at båndet ikke bulker).

4 Fold sømrummet på lommernes sider og **forneden** om på vrangside. Placer lommerne på forstykke udfør afmærkningerne. Stik lommerne fast med 0,2 cm søm.

5 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag. Sy fra pkt. L til nedre kant.

6 Pres **lynlåsåbningens** sømrum om på vrangside. Åbn **lynlåsen** og placer lynlåsens ene side udfør den øverste kant. Lad lynlåsens spiraler følge den pressede fold. Sy lynlåsen fast, idet spiralen rulles til side og giver plads, så den kan sys meget tæt på spiralen, og stop fornedet ved pkt. L. Stik lynlåsen fast på samme måde i den modsatte side, start fornedet 1 cm højere end slutningen på stikningen i den første side, for at give plads til skyderen.

7 Sy **skuldर्सømmene** sammen.

8 Sy **ærmerne** i ærmegabene. Sy ærme- og sidesømmene sammen.

9 Sy **belægningerne** sammen i skuldर्सømmene.

10 Sy **belægningen** på kjolens halsuds-kæring. Klip hak i de buede sømme. Vend belægningen og sømrummet fra både kjole og belægning ud. Kantstik rundt i halsuds-kæringen på belægningen med 0,5 cm søm. Vend belægningen ind i kjolen. Sy sømrummet på belægningens ender fast til lynlåssømrummet indefra. Hæft belægningen fast til skuldर्सømmene med et par sting.

11 Klip to **uldbånd** med samme længde som målt rundt fornedet i ærmerne + 2 cm. Sy båndene sammen til to ringe. Sy båndene på ærmerne fornedet på samme måde som beskrevet i pkt. 3.

12 **Søm kjolen 3 cm op fornedet** med staf-fersting.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylvinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjier är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY							
Längd	56		62		68	74	80
Ålder	Nyfödd		3 mån		6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45		46,5		48	49,5	51
Midjevidd	46		47		48	49	50
Stussvidd	48		49		50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S			M		L
Längd	140	146	152	158	164	170	
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år	
Övervidd	72	75	78	81	84	87	
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5	
Stussvidd	75	78	82	86	90	94	

KLÄNNING MED FICKOR

Stl: XS-XXL



Stl: XS (S) M (L) XL (XXL)

Åtgång:

- Hundtandsmönstrad stickvara, 150 cm bredd, 55% nylon, 25% viskos, 20% akryl, 155 (160) 160 (160) 165 (165) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd, 100% bomull, 20 cm, gäller alla storlekar
- Dolt blyxtlås, 60 cm
- Ylleband, 28 mm, 135 (135) 140 (145) 145 (150) cm
- Mellanlägg

XS	-----
S	-----
M	-----
L	-----
XL	-----
XXL	-----

Hel längd:

97 (98) 99 (99,5) 100 (100,5) cm

Ärmlängd:

66,5 (68) 69,5 (71) 71,5 (72,5) cm

Tillklippning:

Mönstret är inkl. 3 cm fäll i nederkant. Sömmar markerade med rött på översiktens mönsterdelar klipps utan sömsmån. Övriga sömsmåner klipps 1 cm breda.

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

Stickvara:

- 39. Framstycke, 1 gång mot vikning
- 40. Bakstycke, 2 gånger
- 41. Ärm, 2 gånger
- 42. Ficka, 2 gånger

Lakansväv:

- 43. Ringningsinfodring framstycke, 1 gång mot vikning
- 44. Ringningsinfodring bakstycke, 2 gånger

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av ringningsinfodringarna. Pressa ev. en remsa mellanlägg på avigsidan av bakstyckena längs blyxtlåsprundets.

2 Alla sömmar overlockas eller sicksäckas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Klipp 2 längder **ylleband** i fickornas bredd. Placera bandet på avigsidan så att bandets vikiningskant följer fickans kant. Sy fast bandet. Vik bandet mot fickans rätsida och sy fast med 0,2 cm bred söm längs bandets kant (sy rakt och se till att bandet ej buktar sig).

4 Vik fickornas sömsmån längs sidor och nederkant mot avigsidan. Placera fickorna på framstycket som markeringarna visar. Sy fast fickorna med 0,2 cm bred söm.

5 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak. Sy från pkt L och neråt.

6 Pressa **blyxtlåsprundets** sömsmåner mot avigsidan. Öppna **blyxtlåset** och nåla det, räta mot räta, i sprundets ena sida. Börja i ringningskanten och låt spiralen följa sprundets vikkant. Rulla blyxtlåsspiralen åt sidan och sy en söm mycket tätt intill spiralen. Fäst vid punkt L. Sy längs det andra blyxtlåsbandet på samma sätt, men börja här nertill 1 cm högre upp än den föregående sömmen för att ge plats åt blyxtlåsets löpare.

7 Sy **axelsömmarna**.

8 Sy i **ärmarna** längs ärmhålen. Sy ärm- och sidsömmarna.

9 Sy **ringningsinfodringarnas** axelsömmar.

10 Sy fast **ringningsinfodringen** mot klänningens halsringning. Klipp jack i sömsmåner där sömmen svänger. Vänd ut ringningsinfodringen och vik både ringningsinfodringens och klänningens

sömsmåner mot ringningsinfodringen. Kantsticka runt ringningsinfodringens halsringning med 0,5 cm bred söm. Vänd in ringningsinfodringen i klänningen. Sy från insidan fast ringningsinfodringens kortsidor mot blyxtlåsprundets sömsmåner. Fäst ringningsinfodringen mot axelsömmarna med ett par stygn.

11 Klipp 2 längder **ylleband** i samma längd som ärmslutens omkrets + 2 cm. Sy ihop vardera band längs kortsidorna. Sy fast banden runt vardera ärmslut på samma sätt som förklarar i steg 3.

12 Sy **upp nederkantens 3 cm breda fäll** för hand med dolda stygn.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrum	=	sømmonn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen


101.01.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01






03



04





06

07


08

XX + XL


M + L

S + SX

09



10




12

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 40

40

L

13




14

15


39 Fold/ Stoffbruch/ Pliure


16

17




18







20



21

22






24

25

41







Trådr./
Fadenlauf/
44 Droit-fil

Fold/
Stoffbruch/
Plüre

43






28

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 41



29



30